




SINOPSE ESTATÍSTICA 2023


Álcool


CONSUMOS

CONTEXTO POPULAÇÃO GERAL


Global Information System on Alcohol and Health (≥ 15 anos) [1]*Inquérito nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral (INPG) (15-74 anos) [2]*

Tipologias das experiências do consumo de álcool, por sexo (%)






Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional (18 anos) [3]




¹ *Binge*: em 2016/17 e 2022 - Consumo de 4 ou mais copos (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais copos (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião, em 2012 no caso das mulheres a questão referia-se ao consumo de 5 ou mais copos.

² *Embriaguez*: ficar a cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.

³ AUDIT- *Alcohol Use Disorders Identification Test*.




Comportamentos Aditivos em Tempos de Covid-19 Portugal (≥ 18 anos) [4]




CONTEXTO PRISIONAL

Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional (≥ 16 anos) [5] [6]



⁴ Consumir de 5 ou mais copos (sexo feminino) ou 6 ou mais copos (sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

⁵ Ficar a cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.



CONTEXTO ESCOLAR


Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco e drogas e outros comportamentos aditivos e dependências
(alunos de 13-18 anos) • Portugal Continental [7] [8]




⁶ Consumir de 5 ou mais copos (sexo feminino) ou 6 ou mais copos (sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

⁷ Ficar a cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.


⁸ Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.



European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (alunos de 16 anos) [10]



ES+Saúde - Saúde e Estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal (1.º Ciclo e 2.º Ciclo) [11]



⁹ Ficar a cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.


¹⁰ Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

CONTEXTO TUTELAR EDUCATIVO

Inquérito Sobre Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos (13-20 anos) [12]

**Prevalências de consumo ao longo da vida¹¹ e nos últimos 12 meses antes do início do internamento
e nos últimos 12 meses do atual internamento¹² (%)**
Qualquer bebida alcoólica


2023



Sexo / G. E.	PLV ¹¹	P12M	
		Antes do atual internamento	Atual internamento ¹²
M	82,5%	74,7%	10,4%
F	100%	90,9%	18,2%
13-15	66,7%	62,5%	4,5%
16-17	89,6%	78,7%	8,3%
18-20	100%	93,8%	20,0%


Prevalências de consumo binge¹³ e embriaguez¹⁴ nos últimos 30 dias (%)
Antes do internamento e no atual internamento¹²

2023



Antes do Atual intern.	Sexo		Grupo Etário		
	M	F	13-15	16-17	18-20
Binge¹³	41,7%	45,5%	35,0%	37,0%	64,3%
Embriaguez¹⁴	23,9%	54,5%	26,3%	28,3%	28,6%
Atual Intern.	M	F	13-15	16-17	18-20
Binge¹³	1,2%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%
Embriaguez¹⁴	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Prevalências de consumo nos últimos 12 meses (%)
Qualquer bebida alcoólica



¹¹ Antes e/ou após o início do internamento.

¹² Durante o internamento, alguns jovens têm autorização de saída para o exterior do Centro Educativo para o fim de semana, férias ou frequência de escola/estágios.


¹³ Consumir de 5 ou mais copos (do sexo feminino) ou 6 ou mais copos (sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

¹⁴ Ficar a cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.


ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS RELACIONADAS COM OS CONSUMOS

Tratamento [9]

Utentes em tratamento no ano e utentes que iniciaram tratamento no ano (n)
(ambulatório - rede pública)




Utentes em tratamento no ano e utentes que iniciaram tratamento no ano – novos e readmitidos (n)
(ambulatório - rede pública)



Internamentos Hospitalares [9]

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool¹⁵ e indivíduos internados (n)


Diagnóstico principal e/ou secundário






Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool¹⁵ e indivíduos internados (n)

Diagnóstico principal e/ou secundário

ICD-10-CM/PCS




¹⁵ Altas hospitalares com causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool; ICD-10-CM/PCS: F10.10; F10.11; F10.12; F10.13; F10.14; F10.15; F10.18; F10.19; F10.20; F10.21; F10.22; F10.23; F10.24; F10.25; F10.26; F10.27; F10.28; F10.29; F10.92; F10.93; F10.94; F10.95; F10.96; F10.97; F10.98; F10.99; G31.2; G62.1; G72.1; I42.6; K29.2; K70.0; K70.1; K70.2; K70.3; K70.4; K70.9; K86.0; O35.4; P04.3; Q86.0; R78.0; T510X1A; T510X2A; T510X3A; T510X4A; T511X1A; T511X2A; T511X3A; T511X4A; T5191XA; T5192XA; T5193XA; T5194XA.

**Mortalidade [9]****Registos Específicos: Casos autopsiados no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses com resultados positivos para o álcool (n)**

¹⁶ Altas hospitalares com causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool; ICD-10-CM/PCS: F10.10; F10.11; F10.12; F10.13; F10.14; F10.15; F10.18; F10.19; F10.20; F10.21; F10.22; F10.23; F10.24; F10.25; F10.26; F10.27; F10.28; F10.29; F10.92; F10.93; F10.94; F10.95; F10.96; F10.97; F10.98; F10.99; G31.2; G62.1; G72.1; I42.6; K29.2; K70.0; K70.1; K70.2; K70.3; K70.4; K70.9; K86.0; O35.4; P04.3; Q86.0; R78.0; T510X1A; T510X2A; T510X3A; T510X4A; T511X1A; T511X2A; T511X3A; T511X4A; T5191XA; T5192XA; T5193XA; T5194XA.


¹⁷ Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, IP.



¹⁸ Casos com informação sobre as causas de morte.



PROBLEMAS SOCIAIS / LEGAIS


Criminalidade Diretamente Relacionada com o Consumo de Álcool [9]




Criminalidade Indireta (Resultados de Alguns Estudos) [5] [6] [12]**MERCADOS****Controlo da Oferta [9]****Alguns Indicadores de Mercado [9] [13]**¹⁹ Captação edível diária de bebidas alcoólicas, disponível para abastecimento (tabela de composição dos alimentos 2020).²⁰ Captação edível diária de álcool, disponível para abastecimento (tabela de composição dos alimentos 2020).

Introdução no consumo de bebidas alcoólicas*Por segmento de bebida alcoólica (milhões de litros)*

Portugal Continental

**Receitas fiscais relativas ao Imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas***Por segmento de bebida alcoólica (milhões de euros)*

Portugal Continental



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] WHO Global Information System on Alcohol and Health (GISAH). Consultado em:
<https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/levels-of-consumption>
- [2] Balsa, C., Vital C., & Urbano C. (2023). V Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2022. Relatório Final. Lisboa: SICAD. Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=569&languageId=1>
- [3] Carapinha, L., Calado, V. & Neto, H. (2024). Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional 2023: Consumos de Substâncias Psicoativas. Lisboa: ICAD. Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=766&languageId=1>
- [4] SICAD (2020). Comportamentos aditivos em tempos de Covid-19. Álcool. Alguns Resultados 2020. Lisboa: SICAD Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=178&languageId=1>
- [5] Torres, A., Mendes, R., Gaspar, S., Fonseca, R., Oliveira, C. & Dias, C. (2015). Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 2014. Relatório Final. Lisboa: ICAD. Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=78&languageId=1>
- [6] Ferreira J., Henriques, M., Pereira, T. Caniço, S. & Ferreira, O. (2024). Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 2023. Relatório Final. Lisboa: ICAD. Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=843&languageId=1>
- [7] Lavado, E., Calado, V., & Feijão, F. (2020). ECATD-CAD 2019. Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências: Portugal 2019. Relatório Nacional. Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=192&languageId=1>
- [8] Feijão, F. (2016). *Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências, 2015*. Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=90&languageId=1>
- [9] SICAD (2024). Relatório Anual 2023: A Situação do País em Matéria de Álcool. Lisboa: ICAD Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=885&languageId=1>
- [10] ESPAD GROUP (2020). *ESPAD Report 2019. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Consultado em:
https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/espad-report-2019_en
- [11] Silva, P., Caetano, J., Borrego, R., Lavado, E., Lázaro, C., Limão, J., Moreira, S., Rowland, J. & Silva, N. (2024). *Saúde e Estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal*. Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
- [12] Carapinha, L. & Guerreiro, C. (2024). *Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos 2023*. Lisboa: ICAD. Consultado em:
<https://www.icad.pt/DocumentList/GetFile?id=784&languageId=1>
- [13] Instituto Nacional de Estatística, I. P. (2021). *Balança Alimentar Portuguesa, 2016-2020*. Lisboa: INE Consultado em:
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=525327264&PUBLICACOESmodo=2

Título: SINOPSE ESTATÍSTICA 2023 - Álcool

Autoria: Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD, IP)
/Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação (DIMC) / Unidade de
Estatística e Investigação (UEI)

Coordenação: Carla Ribeiro (UEI)

Composição: Catarina Guerreiro e Liliana Ferreira (UEI)

Capa: Filipa Cunha (GTSI)

Edição: Março, 2025

Esta informação está disponível no sítio web do ICAD, IP, www.icad.pt
